



Un futuro con vista



**IMO**  
instituto de  
microcirugía  
ocular

## **Protocolo Farmacológico para Iontoforesis** por el Dr. José Luís Güell



Un futuro con vista

## Recomendaciones Farmacológicas

Prof. José Luis Güell

IONTOFORESIS (Cualquier otro CXL o PRK)

### Durante el Tratamiento

#### **Antes del Tratamiento**

- Anestésico Doble

#### **Al Final del Tratamiento**

- LENTE DE Contacto + Antibiótico tópico
- Una gota de Ciclopléjico + Esteroide tópico

### Primeras 24 horas

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| - Enantyum 25 mg      | 1 x 6 horas SOLO SINTOMATICO |
| - Esteroide(Tobradex) | 1 x 6 horas                  |
| - Vigamox o Exocin    | 1 x 6 horas                  |
| - Una gota de Ciclo   | SOLO SINTOMATICO             |
| - Lágrima Artificial  |                              |



Un futuro con vista

### **3-4 Primeros Días (hasta que quito la lente de contacto)**

- Enantyum 25 mg 1 x 6 horas SOLO SINTOMATICO
- Exocin o Vigamox Colirio 1 x 6 Horas
- Una gota de Ciclo SOLO SINTOMATICO
- Lagrima Artificial

### **3 semanas**

- Tobradex x 4
- Cusimolol 0.5% x 2
- De Icol pomada/noche
- Lágrima Artificial x 10

### **Después**

- Continuar con Lágrimas Artificiales

y

- FML Forte x 3 3 semanas
- x 2 3 semanas
- x 1 6 semanas