



Un futuro con vista

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA IRADIER

Protocolo Farmacológico para Iontoforesis
por la Dra. Maite Iradier



Un futuro con vista

Recomendaciones Farmacológicas

Dra. Iradier

IONTOFORESIS

Durante el tratamiento

Anestesico doble
Lágrimas artificiales sin
conservantes

Al finalizar el Tratamiento

Ciclopléjico col
Lente de contacto terapéutica
FMI col y Vigamox col

Primeras 24 Horas

Enantyum 25 mg	1 x 6 Horas
Diclofenaco Colirio	1 x 6 Horas
FML	1 x 8 Horas
Vigamox	1 x 8 Horas
Lágrimas artificiales sin conservantes	1 x 3 Horas
Ciclopléjico	1 x 12 Horas



Un futuro con vista

Primera Semana

FML 1 x 8 horas	1 x 8 Horas
Vigamox 1 x 8 horas	1 x 8 Horas
Lágrimas artificiales sin conservantes	1 x 3 Horas

Segunda Semana

FML 1 x 12 horas	1 x 12 Horas
Lágrimas artificiales sin conservantes	1 x 3 Horas

Tercera Semana

FML 1 al día	1 al día
Lágrimas artificiales sin conservantes	1 x 3 Horas